



Lacke – einfach perfekt

Höchste Profi-Qualität mit unerreichter Farbtonvielfalt



Qualität erleben.



Profi-Lacke von Caparol

Verschönern, schützen, bewahren

Darauf können Sie sich verlassen: Das Profi-Lackprogramm von Caparol hält für alle Einsatzbereiche stets die richtige Produktlösung bereit. Ob klassische lösemittelhaltige Alkydharzlacke, wasserverdünnbare Qualitäten oder ressourcenschonende Lacke mit nachwachsenden Rohstoffen: Sie setzen immer Produkte ein, die rundum überzeugen.

Das Leistungsspektrum moderner Lacke ist vielfältig. Sie verschönern, schützen und bewahren Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff. Selbst komplexe Anforderungen werden sicher und zuverlässig erfüllt. Für jeden Einsatzbereich steht das optimal abgestimmte Produkt zur Verfügung – innen wie außen.

Der durchgehend hohe Qualitätsstandard wird durch unabhängige Tests immer wieder bestätigt. Gestalterisch punktet das Lacksortiment durch seine große Bandbreite an attraktiven Farbtönen, die abgemischt werden können: Diese Farbtonvielfalt ist unerreicht. Nachhaltige Angebote wie wasserverdünnbare Lacke tragen zudem den gestiegenen ökologischen Anforderungen von Kunden und Gesetzgeber Rechnung.

Gerne laden wir Sie ein, das Caparol Profi-Programm Lack im Detail kennenzulernen. Profitieren Sie von einem ausgereiften Sortiment, mit dem Sie erstklassige Ergebnisse erzielen.



Andreas Martin
Produktmanager Lacke und Lasuren



Franz Xaver Neuer
Technischer Leiter

Neues Design mit klaren Vorteilen

Modern, strukturiert, selbsterklärend: Die neuen Caparol Lacketiketten glänzen optisch wie inhaltlich. Das frische Design signalisiert von weitem: Dieses Lackprogramm setzt Maßstäbe hinsichtlich Performance und Professionalität.

Die Etiketten sind durch die klare Ordnung der Informationsebenen leicht zu erfassen – und liefern alle notwendigen Angaben zur Kaufentscheidung:

Grundierungen lösemittelhaltig



Grundierungen wasserverdünnbar



Weiß- und Buntlacke lösemittelhaltig



Weiß- und Buntlacke wasserverdünnbar



Venti-Lacke lösemittelhaltig



Venti-Lacke wasserverdünnbar



Farbcodierung der Gebinde – schnell orientiert

Für eine schnelle Orientierung unterscheidet die Etiketten-Leitfarbe des Caparol Lacksortiments die Bereiche Grundierungen, Weiß- und Buntlacke, Venti-Lacke, Metallschutzlacke und Effektlacke.

Bei den Weiß- und Buntlacken gibt es zwei klar unterschiedliche Leitfarben für lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Produkte. Alle anderen Bereiche haben für lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Produkte eine Basis-Leitfarbe. Bei der wasserverdünnbaren Variante ist die Etikettenfarbe dann heller als die der lösemittelhaltigen.

Metallschutzlacke lösemittelhaltig



Metallschutzlacke wasserverdünnbar



Effektlacke lösemittelhaltig



Effektlacke wasserverdünnbar



Symbole, Logos und Piktogramme

Auf einen Blick optisch erkennen, was wichtig ist: Symbole, Logos und Piktogramme auf dem Etikett geben wichtige Zusatzinformationen über Besonderheiten des Produkts. Hier stellen wir Ihnen alle im Lackbereich möglichen Signets vor:



Das Logo ColorExpress signalisiert: Dieses Produkt ist vielfältig im Wunschfarbton des Kunden abtönbar



Der Wassertropfen kennzeichnet alle wasserverdünnbaren Produkte



Nach Auftrocknen des Lacks ist das Produkt auch für Kinderspielzeug geeignet



www.blauer-engel.de/uz102

Das Produkt ist mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet



Die nebelarme NAST-Spritztechnologie ermöglicht angenehmes, sauberes Spritzlackieren für Flächen von bis zu 50 m² im Innen- und Außenbereich



- 1 Caparol Logo
- 2 Produktlinie
- 3 Produktname
- 4 Alleinstellungsmerkmal
- 5 Info-Box
- 6 Farbton, bei ColorExpress auch Basis und Gebindecode
- 7 Produktvorteile
- 8 Produktbeschreibung
- 9 Glanzgrad
- 10 Piktogramme
- 11 Farbcodierung des Etiketts
- 12 Tropfen-Symbol bei wasserverdünnbaren Produkten

Vielfältiges Programm

Das Komplettsortiment für den Profi

Mit Caparol Premiumlacken aus deutscher Produktion können Sie sicher sein: Diese Lacke, Grundierungen und speziellen Problemlöser sorgen dafür, dass Sie stets auf ein geeignetes Produkt für Ihr Einsatzgebiet zurückgreifen können. Ob Vollfläche oder Akzent, glänzend oder matt, Holz, Metall oder Kunststoff, innen oder außen: Mit dem Profi-Sortiment von Caparol setzen Sie sich immer gekonnt in Szene.

Das **klassische lösemittelhaltige Alkydharzlack-Programm** wird unter der Marke „**Capalac**“ angeboten, die **wasserverdünnbaren Lacke** unter der Marke „**Capacryl**“. Das vielfältige Komplettsortiment garantiert für alle Untergründe optimale Ergebnisse.

Produziert wird am Caparol Firmensitz in Ober-Ramstadt sowie am Lackproduktionsstandort Köthen, **Europas modernster Fabrik für Bautenlacke.**

Die durchgehend hohe Qualität des Caparol Komplettangebots ist beim Handwerks-Profi, im Farben-Großhandel und im Farben-Facheinzelhandel gleichermaßen anerkannt. Immer steht die Marke mit dem farbigen Elefanten für **herausragende Produktqualität „Made in Germany“.**

Machen Sie den Praxistest und überzeugen Sie sich von einem umfassenden Lackprogramm der Extraklasse!





Geprüfte Topqualität

Schützen mit Premiumlacken aus Deutschland

Gut geschützt von Anfang an: Wer Vorhandenes bewahren will, wird für die jeweiligen Oberflächen den richtigen Schutz wählen. Im Außenbereich setzen Sonne, Wind, Regen, Temperaturschwankungen, Frost sowie biologische Einflüsse wie Pilze oder Schimmel den entsprechenden Oberflächen und Materialien zu. Im Inneren ist insbesondere die tägliche Beanspruchung ein wichtiger Grund für guten Schutz.

Die Produkte aus dem Caparol Lackprogramm sind nach vielen **Labortests und intensiven Materialprüfungen** exakt für den Erhalt unterschiedlicher Oberflächen und Einsatzgebiete rezeptiert. **Unabhängige Prüfinstitute** wie das Dr. Robert-Murjahn-Institut (RMI) z. B. stellen sicher, dass alle Produkte stets die hohen Praxisanforderungen vieler Untergründe wie Holz, Metall oder Kunststoff erfüllen. Ob Carports, Fenster, Türen, Rollläden und Fensterläden, Parkett, Fachwerk, Loggien, Verbretterungen, Gartenhäuser oder Geländer, Heizkörper, Kinderspielzeug und mehr: Sie erhalten für jedes Einsatzgebiet die passende Systemlösung für lang anhaltenden Schutz.

Setzen Sie auf fühlbar beste Qualität von Deutschlands größtem Hersteller von Baufarben!

Unerreichte Farbenvielfalt

Über 5 Millionen Farbtöne warten auf Sie!

Caparol macht das Leben farbig – erschaffen Sie ein Umfeld mit mehr Farbe! Die Profi-Lacke aus dem Caparol Sortiment sind vielfältig und fein nuanciert abtönbar. Selbst ausgefallene Farbwünsche können über die mehr als 3.000 in Deutschland installierten ColorExpress-Töncenter sicher erfüllt werden. Ob fein aufeinander abgestimmt in der Fläche oder als Akzent – Sie haben die Wahl.

Bekennen Sie Farbe: Farbe liegt voll im Trend und beeinflusst maßgeblich unser Wohlbefinden. Die Farbe Grün beispielsweise kann ausgleichend wirken, Gelb ein heiteres Lebensgefühl vermitteln und Blau die Konzentration fördern. Immer gilt: Ein Farbton steht niemals allein, sondern wird als Kombination wahrgenommen. Erst das gelungene Zusammenspiel der Farben schafft eine Wohlfühlatmosphäre – und sollte deshalb nicht dem Zufall überlassen werden.

Für die Farbtonauswahl stehen dabei eine ganze Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Farbtonblocks, Karten und Wandkarten bieten eine ausgezeichnete Grundlage, um den Wunschfarbton zu bestimmen. Mehr als **5 Millionen rezeptierte Farbtöne** garantieren dabei eine maßgeschneiderte Lösung auch für ausgefallene Gestaltungsideen.


Mit der ausgereiften ColorExpress-Anlagentechnik ist das umfassendste Produktprogramm der Branche schnell verfügbar. Sofort zum Mitnehmen, in bester Profi-Qualität und immer farbtongenau, auch bei Nachbestellungen.

Inspirieren Sie Ihre Kunden mit diesem Angebot für eine bunte Welt in Farbe!



Das Zeichen für eine unerreicht hohe Farbtonvielfalt: die ColorExpress-Tönttechnologie.



lein
Flieder.
Blüten 

Graves
Wetter
*schlechte
Larme
Wetter*

warm

Vanille-
eis

~~Gras~~
Heu
Olivien

Zitrus


Pistazie


Rote Nägel
Lippen!

Baby
Rosa!

Oze



Nach Trocknung
des Anstrichs
gemäß DIN EN 71-3 für
**KINDER-
SPIELZEUGE**
geeignet



Traditionell nachhaltig

Mit Caparol sicher in die Zukunft

Nachhaltigkeit ist für Caparol kein Schlagwort, sondern ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Beständigkeit, Umweltschutz sowie ein hohes Qualitäts- und Gesundheitsbewusstsein sind traditionell die tragenden Säulen der Caparol Unternehmensphilosophie.

Es ist daher unser Grundsatz, als kompetenter Marktpartner eine ausreichende Auswahl an Produkten bereitzustellen, die den wachsenden ökologischen Ansprüchen von Kunden und Gesetzgeber gerecht werden. Gerade bei Produktneuentwicklungen liegt der Fokus daher auf **nachhaltigen Lösungen**, die durch ihre Materialeigenschaften dem Umwelt- und Klimaschutz dienen und das Wohlbefinden der Menschen positiv unterstützen.

Caparol Produkte gestalten und schützen zugleich. Durch den hohen Qualitätsstandard der Produkte werden die Renovierungszyklen deutlich verlängert. Somit werden langfristig gesehen **Material, Energie und Kosten eingespart und die Umwelt geschont.**

Die wasserverdünnbaren Lacke unterschreiten alle gesetzlichen Lösemittelgrenzwerte und überzeugen mit lang anhaltenden, perfekten Ergebnissen. Die CapaGeo Produktreihe ist durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe besonders ressourcenschonend.

Zudem stehen eine Reihe von Produkten zur Verfügung, die mit dem **Umweltzeichen „Blauer Engel“** ausgezeichnet sind und nach DIN EN 71-3 auch für den **Einsatz auf Kinderspielzeug geeignet** sind.

Als Vorreiter in der Entwicklung und Produktion von VOC-konformen Lacken trägt Caparol seit Jahren erfolgreich dazu bei, VOC-Anteile (Volatile Organic Compounds, flüchtige organische Stoffe/Bestandteile) in Beschichtungsstoffen zu reduzieren.



Lösemittelhaltige Lacke

Unter dem Begriff Lack oder Lackfarbe versteht man im weitesten Sinne einen flüssigen, schützenden oder dekorativen Anstrichstoff mit speziell definierten Eigenschaften.

- Korrosionsschützende Eigenschaften (z. B. Capalac Dickschichtlack)
- Besondere dekorative Effekte (z. B. Capalac EffektLack)
- Besondere Resistenz gegen Vergilbung (z. B. Capalac Heizkörperlack)
- Belastbarkeit und Reinigungsfähigkeit (alle Capalac Produkte)

Im Bautenlack-Sektor hat sich der Alkydharzlack als Weiterentwicklung des altbekannten Öllacks durchgesetzt und bewährt. Caparol entwickelt und optimiert bereits seit Anfang der 90er Jahre seine lösemittelhaltigen Lacke, um den höchsten Verarbeitungs- und Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Selbstverständlich entsprechen alle Produkte der VOC-Decopaint-Richtlinie.

Der Profi setzt mit der Marke Capalac auf ein lösemittelhaltiges Sortiment mit einer Vielzahl überzeugender Produktvorteile. Profitieren Sie vom klassischen Malerlack mit großer Vielfalt und vielen Einsatzmöglichkeiten!

Alkydharzlacke

Alle Lacke entsprechen der VOC-Richtlinie.

- Hohes Deckvermögen
- Optimaler Verlauf
- Hohe Fülle
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Langlebig
- Optimaler Feuchteschutz



Der Allrounder



Capalac AllGrund

Schnell trocknende, aromatenfreie Grundierung mit hervorragender Haftung.

- Für nahezu alle Untergründe
- Schnell trocknend

Spezial-Kunstharzkombination mit aktiven Korrosionsschutzpigmenten.

Anwendung

Haftgrundierung auf Aluminium, Kupfer, Zink, Hart-PVC, Holz und Holzwerkstoffen. Außen und innen.

Eigenschaften

- Hervorragende Haftung
- Schnell trocknend
- Gute Wetterbeständigkeit







Grundierung Vorlack

Optimal vorbereiten



Capalac Rostschutzgrund

Rostschutzgrundierung für Eisen und Stahl.

- Korrosionsschutzgrundbeschichtung
- Blei- und chromatenfrei

Lösemittelhaltige Korrosionsschutzgrundierung mit aktiven Rostschutzpigmenten.

Anwendung

Die Korrosionsschutzbeschichtung für Eisen und Stahl. Außen und innen.

Eigenschaften

- Mit aktiven Rostschutzpigmenten
- Schnell trocknend
- Sehr gute Haftung



Capalac Vorlack

Zwischenbeschichtung für hochwertige Lackierungen.

- Vorlack für Holz und grundiertes Metall
- Schnell trocknend
- Aromatenfrei
- Absperrend gegen Holzinhaltstoffe

Vorlackierung für hochwertige Lackierungen.

Anwendung

Für Holz, Holzwerkstoffe, Eisen, Stahl, Aluminium und Hart-PVC. Außen und innen.

Eigenschaften

- Hoch füllend
- Hervorragend schleifbar
- Schnell trocknend



Optimal vorbereiten



Capalac Vorstreichfarbe

Weißer Vorstreichfarbe für Holz und grundiertes Metall.

- **Pigmentierte Grundbeschichtung**

Gut deckende, aromatenfreie, weiße Vorstreichfarbe für Holz und grundiertes Metall.

Anwendung

Pigmentierte, matte Grundierung für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile und Zwischenbeschichtung für Metall und Hart-PVC. Außen und innen.

Eigenschaften

- Gut deckend
- Guter Verlauf
- Schnell trocknend



Capalac GrundierWeiß

Für absperrende Grundbeschichtungen.

Lösemittelhaltige, sehr wirksame Absperrgrundierung gegen verfärbende Holzinhaltsstoffe mit holzfestigender Wirkung. Ideale Grundierung für die Renovierung von alten und dunklen Holzoberflächen und als optimale Grundierung für Capadur Color Wetter-schutzfarbe im Außenbereich.

Anwendung

Für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Eigenschaften

- Hohes Deckvermögen
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Ventilierend



Capalac Holz-Imprägniergrund

Für farblose Imprägnierungen mit Zweifachschutz.

- **Schnell trocknend**
- **Perfekter Schutz**
- **Geprüftes und zugelassenes Holzschutzmittel**

Farblose, lösemittelhaltige Holzimprägnierung mit vorbeugender Wirkung gegen Bläue und holzerstörenden Pilzbefall. Ideal für die Imprägnierung im Außenbereich. Außenfenster und Außentüren dürfen allseitig behandelt werden.

Anwendung

Für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Eigenschaften

- Gegen Bläue- und Fäulnisplzbefall
- Schnell trocknend
- Ausgezeichnetes Eindringvermögen



Decklacke

Unsere Weißen



Capalac SeidenWeiß Capalac SuperWeiß

PU-Alkydharz-Weißlack mit einzigartigem Verlauf und hervorragender Vergilbungsresistenz.

- **Edles Seidenmatt / hochglänzend**
- **Hoher Weißgrad**
- **Hervorragendes Deckvermögen**

Hochwertiger Weißlack mit sehr guter Strapazier- und Reinigungsfähigkeit sowie hervorragender Kantenabdeckung.

Anwendung

Für hochwertige Decklackierungen auf Holz, Metall, Hart-PVC. Außen und innen.

Eigenschaften

- Hoher Weißgrad
- Sehr gutes Standvermögen
- Sehr gut deckend

Die Allroundlacke rund ums Haus



Capalac BaseTop Venti

Hochwertiger, wetterfester Allrounder.

- **Ventilierendes Fensterlacksystem**
- **Seidenglänzend**

Extrem hohe Lackiersicherheit und hervorragende Kantenabdeckung. Ideal für die Renovierung.

Anwendung

Hochwertiger, ventilierender Bautenlack für Grund-, Zwischen- und Schluslackierung aus einem Topf auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen und grundiertem Metall. Außen und innen.

Eigenschaften

- Ventilierend
- Strapazierfähige Oberfläche
- Hervorragendes Deckvermögen



Capalac BaseTop Gloss

Sicherer Wetterschutz durch hohe Elastizität und Schichtdicke.

- **Guter Schutz vor Feuchtigkeit**
- **Hohe Füllkraft**
- **Schnell trocknend**

Fensterlacksystem zum rationellen und vielseitigen Einsatz.

Anwendung

Hochwertiger Lack für Grund-, Zwischen- und Schluslackierung aus einem Topf auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen und grundiertem Metall. Außen und innen.

Eigenschaften

- Guter Schutz vor Feuchtigkeit
- Hohe Füllkraft
- Schnelle Trocknung







Immer zur Hand: Mit dem Caparol Glanzgrad-Fächer lassen sich neun unterschiedliche Glanzgrade sofort visualisieren.

Decklacke

Unsere farbigen Spezialisten



Capalac Seidenmatt-Buntlack Capalac Hochglanz-Buntlack

Sehr gut deckender Buntlack.

- **Außergewöhnliche Farbstabilität**
- **Sehr gutes Standvermögen**
- **Edles Seidenmatt / brillanter Glanz**

Seidenmatter /hochglänzender aromatenfreier und silikonmodifizierter Alkydharz-Buntlack.

Anwendung

Hochwertiger Buntlack für seidenmatte /glänzende, farbige Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbau-teilen, Metall und Hart-PVC. Außen und innen.

Eigenschaften

- Hohe Kantenabdeckung
- Sehr gute Farbstabilität
- Hervorragendes Deckvermögen



Edle Effekte



Capalac EffektLack

2-Komponenten-Metallic- und Perlglanzlacke.

- **Metallicfarbtöne**
- **Perlglanzfarbtöne nach RAL**

Effektvolle Metallic- und elegante Perlglanzlackierungen für außergewöhnliche Gestaltungen.

Anwendung

Für maßhaltige Holzbauteile, Metall und Hart-PVC. Außen und innen.

Eigenschaften

- Kreative Farbtongestaltung
- Edle Oberflächen
- Hoch wetter- und lichtbeständig





Referenz: Der Capalac EffektLack im Farbton „Pyramidengold“ verleiht dem „Historama“ im Europa-Park bei Rust besonderen Glanz.





Referenz: Durch die hohe Schichtdicke eignet sich der Capalac Dick-
schichtlack besonders gut für die offene Struktur von Stahloberflächen.

Spezialisten

Der Korrosionsschutz-Profi



Capalac Dickschichtlack

Geprüfter Korrosionsschutz für Eisen, Stahl und verzinkten Stahl.

- **1-Topf-Dickschichtlack**
- **Farbige Gestaltung**
- **Hohe Trockenschichtdicke durch großen Festkörpergehalt möglich**

Festkörperreicher Metallschutzlack für Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Anwendung

Schutzbeschichtung für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Kupfer und Hart-PVC. Langlebiger Schutz durch sehr gute Wetterbeständigkeit.

Außen und innen.

Eigenschaften

- Hohe Deckkraft
- Glimmerfarbtöne
- Korrosivitätskategorie bis C4 High nach DIN EN ISO 12944 möglich



Für klassische Anwendungen



Capalac Venti

Unser Fensterlack.

- **Feuchtigkeitsregulierender Fensterlack**

Feuchtigkeitsregulierendes Fensterlacksystem mit thixotroper Einstellung.

Anwendung

Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen. Außen und innen.

Eigenschaften

- Ventilierend
- Gute Kantenabdeckung
- Schnell trocknend



Capalac Heizkörperlack

Unser Heizkörperlack.

- **Hitzebeständig bis 180 °C**
- **Schnell trocknend**

Glänzender, aromatenfreier Alkydharz-lack für Heizkörper.

Anwendung

Zwischen- und Schlusslackierung für grundierete Heizkörper und Rohrleitungen von Warmwasserheizungsanlagen. Innen.

Eigenschaften

- Hitzebeständig bis 180 °C
- Schnell trocknend
- Sehr gut deckend



Capalac Fußbodenlack

Unser Fußbodenlack.

- Hochabriebfest
- Gut deckend

Glänzender, aromatenfreier Alkydharzlack für Holzböden.

Anwendung

Hochabriebfester, gut deckender, farbiger Alkydharzlack für Holzböden. Innen.

Eigenschaften

- Beständig gegen Pflegemittel
- Aromatenfrei
- Abtönbar
- Mit Capalac PU-Härter noch belastbarer



Der Metallfassadenlack



Disbocolor 493

Farbbrillanter Schutzlack.

- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Reinigungsfähige Lackoberfläche

Hochwertiger, brillanter Schutzlack mit hoher Widerstandsfähigkeit.

Anwendung

Oberflächenschutz für Fassaden und Fassadenbauteile aus verzinktem Stahlblech, Coil-Coating-Blech, Aluminiumblech, Kupferblech und Hart-PVC. Außen.

Eigenschaften

- Schnell trocknend
- Reversibel
- UV- und Wetterbeständigkeit



Referenz: Farbbrillanter Oberflächenschutz auf verzinktem Stahlblech eines Gewerbeobjekts.



Capalac Basic

Das preiswerte Einstiegsortiment.

Capalac Basic Vorklack

- Die solide Basis für den Decklack

Capalac Basic HG/SM

- Decklacke für die wirtschaftliche Lackierung

Capalac Basic Rostschutzlack

- Der 1-Topf-Rostschutzlack für die Renovierung von Eisen und Stahl

Anwendung

Außen und innen.

Eigenschaften

- Günstige und solide Einstiegsqualitäten für den Profi
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Einfach und sicher



Capalac Kunstharz-Klarlack

Transparente Versiegelung.

- Aromatenfreier
Oberflächenschutz

Schutzversiegelung für Decklacke.

Anwendung

Für transparente Lackierungen auf Holz und Metall.

Eigenschaften

- Stoß- und schlagfest
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Guter Verlauf

Für ein optimales Spritzergebnis



AF-Verdünner

Verdünner.

- **Aromatenfrei**

Aromatenfreie Verdünnung für Alkydharzlacke.

Anwendung

Für lösemittelhaltige Alkydharzlacke.





Der Trocknungsspezialist



Capalac PU-Härter

Zusatz für lösemittelhaltige Alkydharzlacke.

- **Verringert die Trockenzeit um bis zu 40 %**

Zusatz auf starren, harten Untergründen.
Nur für die gewerbliche Verarbeitung.

Anwendung

Für lösemittelhaltige Capalac Alkydharzlacke speziell zur Trocknungsbeschleunigung von Capalac EffektLack und Capalac Fußbodenlack. Außen und innen.

Eigenschaften

- Bessere mechanische und chemische Beständigkeit
- Leichte Glanzgraderhöhung bei matten Lacken



Spachtel

Der Klassiker



Capalac LackSpachtel

Fleck- und Flächenspachtel.

- Hohe Füllkraft

Anwendung

Für Spachtelarbeiten auf Holz, grundiertem Metall und nicht alkalischen Putzen.
Außen und innen.

Eigenschaften

- Schnell trocknend
- Geringer Schwund
- Direkt endlackierbar

Ein Sortiment für alle Fälle



Capalac Disbocolor Acryl-Sprühlack 781 Disboklar 782

Sprühlackieren leicht gemacht.

- **Einfach, schnell und farbenfroh**

Schnell trocknende, lösemittelhaltige Acryl-Sprühlacke für fast alle Untergründe.

Anwendung

Außen und innen.

Eigenschaften

- Ideal für kleinere Flächen
- Immer schnell und leicht zur Hand



Capalac Isolierspray

Stoppt Flecken.

- **Schnell und sicher**
- **Für unterschiedliche Untergründe**

Absperrgrund gegen durchschlagende oder verfärbende Stoffe aus dem Anstrichuntergrund wie Asphalt, Teer, Bitumen, Fett-, Rauch- und Rußflecken, Wasserränder, Farbstifte.

Anwendung

Außen und innen.

Eigenschaften

- Schnell trocknend
- Überstreichbar
- Polystyrolverträglich



Capalac Metallgrund Acryl-Sprühlack

Korrosionsschutz.

- **Verlässlicher Schutz vor Rost & Co.**

Lösemittelhaltiger Korrosionsschutzgrund für Eisen und Stahl und viele weitere Untergründe.

Anwendung

Außen und innen.



Sprüh Dosen-Befüllstation Capalac ColorMatic VitoMat I zum einfachen, individuellen Befüllen lösemittelhaltiger Lacke per Hand.

Sprühlacke



Der Individuelle



Capalac Vario

Professionell lackieren.

- **Nahezu unbegrenzte Farbtonvielfalt**

Individuell befüllbares Lackspraydosensystem für ausgewählte lösemittelhaltige Lacke aus dem Capalac Programm.

Anwendung

Außen und innen.

Eigenschaften

· Zeitsparend und rationell



Wasserverdünnbare Lacke

Neben den lösemittelhaltigen Produkten stehen dem Profi-Handwerk auch leistungsfähige wasserverdünnbare Lacke zur Verfügung. Diese Produkte wurden in den 70er Jahren von Caparol entwickelt und bis heute stetig in Leistung, Deckkraft und Verarbeitungseigenschaften optimiert.



Wasserverdünnbare Lacke gewinnen zunehmend Marktanteile. Das allgemein gestiegene Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein und die daraus resultierende Gesetzgebung wie zum Beispiel die VOC-Decopaint-Richtlinie haben diese Entwicklung deutlich unterstützt.

Das Capacryl Programm wasserverdünnter Lacke ist insbesondere in geruchssensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Büros, aber auch im bewohnten Innenbereich eine ausgezeichnete Alternative zum lösemittelhaltigen Produktsortiment von Caparol.

- Höhere Trockenschichtdicke
- Besseres Deckvermögen
- Bessere Füllkraft
- Extrem hohe Wetterbeständigkeit
- Hoher Festkörpergehalt
- Weniger Lösemittel





Das Haftwunder



Capacryl Haftprimer

**Wasserverdünnbarer Universalprimer
mit enormer Haftung.**

- **Außergewöhnliche Haftung**
- **Für Kinderspielzeug geeignet**
- **Gut schleifbar**

Hochwertige Basis für Ihre Lackierung
und für Qualität, die hält. Capacryl Haft-
primer ist besonders leicht zu verarbeiten.

Anwendung

Haftvermittelnde Grundierung auf alten Anstrichen,
Lackierungen, Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium,
Kupfer und vielen anderen kritischen Untergründen
vor nachfolgenden Beschichtungen mit Acryllacken
oder Alkydharzlacken. Außen und innen.

Eigenschaften

- Schnell trocknend
- Gut schleifbar
- Für Kinderspielzeug geeignet







Capacryl Holz SchutzGrund

Farbloses Grundieren und Imprägnieren mit Zweifachschutz.

- **Perfekter Schutz**
- **Geprüftes und zugelassenes Holzschutzmittel**

Wasserverdünnbare, farblose Holzimprägnierung mit vorbeugender Wirkung gegen Bläuepilzbefall. Ideal für die Imprägnierung im Außenbereich. Außenfenster und Außentüren dürfen allseitig behandelt werden.

Anwendung

Imprägnierende Grundierung von maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich wie Fenster und Türen, begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Fensterläden, Tore, Nut- und Federverbretterungen, Fachwerk u. Ä. und für nicht maßhaltige Holzbauteile wie Zäune, Schindeln, Balkonbrüstungen, Pergolen usw.

Eigenschaften

- Gegen Bläuepilzbefall
- Schnell trocknend
- Ausgezeichnetes Eindringvermögen



Capacryl Holz-IsoGrund

Für absperrende Grundbeschichtungen.

Wasserverdünnbare Grundierung zur kationischen Absperrung wasserlöslicher, braunfärbender Holzinhaltstoffe. Anzuwenden vor nachfolgenden Beschichtungen mit Capacryl Lacken, PU-AlkydGeo und Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

Anwendung

Für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich.

Eigenschaften

- Umweltschonend
- Hohe Haftfestigkeit
- Diffusionsfähig





Capalac Aqua Multiprimer

Zuverlässiger Schutz durch Dreifacheffekt.

Wasseremulgierter Alleskönner: Grundierung, Absperrgrund gegen Holzinhaltsstoffe und wirkungsvoller Korrosionsschutz für Eisen und Stahl. Die umfassende Vorbehandlung für ein perfektes Ergebnis.

Anwendung

Zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe im Capalac Aqua-System, alle Capacryl Decklacke sowie Capadur Wetterschutzfarbe NQG. Geeignet für tragfähige Altbeschichtungen, Zink, Kupfer, Eisen, Stahl, Hart-PVC und vieles mehr im Außen- und Innenbereich.

Eigenschaften

- Grundierung
- Absperrgrund
- Korrosionsschutz



Capacryl PU-Vorlack

Wasserverdünnbarer Vorlack mit exzellenter Schleifbarkeit.

- Gute Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Schnell trocknend

Polyurethan-Acryl-Vorlack für Holz und grundierte Untergründe. Füllend und sehr gut schleifbar. Kann mit allen Capacryl und PU-AlkydGeo-Qualitäten überarbeitet werden. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Anwendung

Für füllende, gut verlaufende Zwischenbeschichtung auf maßhaltigen Holzbauteilen, grundiertem Metall, gespachtelten und geschliffenen Flächen sowie fest haftenden Altanstrichen und Lackierungen mit Capacryl PU bzw. Capalac Aqua PU-Alkyd-Geo. Außen und innen.

Eigenschaften

- Hohe Deckkraft
- Gut füllend
- Für Kinderspielzeug geeignet



www.klebe-putz.de/uc102

Edles Matt für innen



Capacryl PU-Matt

Die tuchmatte Qualität mit dem edlen Finish.

- Perfekte Deckkraft
- Außergewöhnliche Vergilbungsbeständigkeit
- Für Kinderspielzeug geeignet

Hochwertiger Polyurethan-Acryllack für innen, mit edlem Finish.

Anwendung

Hochwertige Zwischen- und Schluslackierung auf grundierten maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC. Nur für innen.

Eigenschaften

- Blockfest
- Extrem vergilbungsbeständig
- Für Kinderspielzeug geeignet



www.blauer-engel.de/102

Perfekte Farbigkeit für außen und innen



Capacryl PU-Satin Capacryl PU-Gloss

Auch in Basis Rot/Gelb für mehr Deckvermögen

Seidenmatte / Hochglänzende Wasserlacke der Extraklasse.

- Nassabrieb nach DIN EN 13300: Klasse 1 (scheuerbeständig)
- Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit

Wasserverdünnbares PU-Lacksystem für fast alle Oberflächen als Zwischen- und Schluslackierung. Top-Ergebnis mit exzellenten Verarbeitungseigenschaften. Sichere Lackierung, beste Deckkraft.

Anwendung

Hochwertige Zwischen- und Schluslackierung auf grundierten maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC. Außen und innen.

Eigenschaften

- Blockfest
- Desinfektionsmittelbeständig
- Für Kinderspielzeug geeignet



www.blauer-engel.de/102



Edle Effekte



Capacryl Effektlack

Umweltfreundliche Metallic-Lackierungen.

- **Blockfest**
- **Rationelle Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren**
- **Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit**

Effektvolle Metallic- und elegante Perlglanz-Lackierungen.

Anwendung

Für hochwertige Gestaltungen auf grundiertem Metall und Hart-PVC im Außen- und Innenbereich.

Eigenschaften

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Für hochwertige Gestaltung
- Für DGNB-zertifizierte Objekte





Capacryl Spray-TEC-Satin: schneller und rationeller Spritzauftrag mit hohem Standvermögen bis 250 µm Nassschichtdicke.

Grundierung Vorlack

Decklacke

Der Spritzfüller



Capacryl Spray-TEC Filler

Hochwertiger Airless-Spritzfüller für den Innenbereich mit maximaler Spritzsicherheit.

- **Sehr hohes Standvermögen bis zu 450 µm Nassschichtdicke**
- **Sehr gute Schleifbarkeit**

Blei- und chromatenfreie Kunststoffdispersion.

Anwendung

Hochfüllender Vorlack für den Airless-Spritzauftrag auf grundierten Oberflächen für die nachfolgende Lackierung mit wasserverdünnbaren Lacken. Rationelle Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren. Innen.

Eigenschaften

- Maximale Spritzsicherheit
- Sehr gutes Deckvermögen
- Hohe Trockenschichtdicke

Maximale Lackiersicherheit



Capacryl Spray-TEC Satin

Airless-Spritzlack der Spitzenklasse.

- **Seidenmatt**
- **Sehr gutes Deckvermögen**

Wasserverdünnbarer, blei- und chromatenfreier Airless-Spritzlack für innen.

Anwendung

Speziell für den rationellen Airless-Spritzauftrag mit sehr hoher Lackiersicherheit. Innen und außen.

Eigenschaften

- Maximale Spritzsicherheit
- Hohe Füllkraft
- Rationelle Verarbeitung



Für hochwertige und anspruchsvolle Lackierungen



Capalac Aqua 2K PU-Lack

Universell einsetzbarer 2-Komponenten-Wasserlack.

- Oberflächenqualität wie bei einem Alkydharzlack
- Vielfältig abtönbar mit hoher Farbtonbeständigkeit

Umweltschonend und geruchsarm, aber auch extrem belastbar. Die sichere Beschichtungslösung für Bildungseinrichtungen, Gewerbe und industrielle Bereiche.

Anwendung

Für chemisch und mechanisch widerstandsfähige Zwischen- und Schlusslackierungen, z. B. in öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Gastronomie, Lager- und Produktionsstätten.

Eigenschaften

- Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Chemikalienbeständig
- Sehr gut reinigungsfähig



Der wasserverdünnbare Korrosionsschutz-Profi



Capalac Aqua Metallschutz

Der wasserverdünnbare Lack gegen Rost.

- Umweltfreundliche Herstellung
- Vielfach abtönbar
- Sicherer Korrosionsschutz

Metallschutzlack auf Dispersionsbasis.

Anwendung

Für Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen im Außen- und Innenbereich. Korrosionsschutz für Stahl und verzinkten Stahl gemäß DIN EN ISO 12944-6.

Eigenschaften

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Hohe Deckkraft
- Hervorragende Haftung





Für den Boden nur das Beste



Capadur Parkett- und Siegellack

Perfekter Glanz für den Boden.

- Hochglänzend / Seidenmatt
- Transparent

Wasserverdünbares, einkomponentiges PU-Lacksystem in zwei Glanzgraden für lang andauernden Schutz. Äußerst strapazierfähig.

Anwendung

Versiegelung für Parkett, Holz- und Lackoberflächen im privaten Wohnbereich. Ansatzfreies Arbeiten auch auf großen Flächen. Innen.

Eigenschaften

- Hoch strapazierfähig
- Schnell trocknend
- Beständig gegen Haushaltsreiniger



Schutz für Fenster



Capacryl Fenster-Lack

Der glänzende Acryllack für Fenster.

- **Umweltschonend**
- **Wasserverdünnbarer Fensterlack**

Wasserverdünnbares PU-Lacksystem.

Anwendung

Der Spezialist für Fenster und Türen.
Außen und innen.

Eigenschaften

- Elastisch
- Blockfest
- Hervorragende Deckkraft



www.zimmer-angst.de/lac102

Wärmespezialist



Capacryl Heizkörper-Lack

Der glänzende Acryllack für Heizkörper.

- **Geruchsarm**
- **Schnell trocknend**
- **Hohe Deckkraft auf Flächen und Kanten**

Wasserverdünnbarer Acryllack.

Anwendung

Für Warmwasserheizkörper. Geprüft nach
DIN 59 900 T2 zur Lackierung auf Heizkörpern.

Eigenschaften

- Hitzebeständig bis 125 °C
- Glanzstabil
- Vergilbungsstabil bis 60 °C



www.zimmer-angst.de/lac102

NAST

Nebelarme Spritztechnologie

Die nebelarme Spritztechnologie NAST von Caparol ist die zuverlässige Hightech-Alternative zu Pinsel und Rolle. Mit den exakt abgestimmten Lacken Capacryl Haftprimer NAST, Capacryl PU-Satin NAST und Capacryl PU-Matt NAST lässt sich diese Technologie leicht, schnell und professionell im Ergebnis anwenden. Die speziell entwickelte Frontend-Düse für das Wagner-XVLP-Spritzgerät stellt immer ein gleichmäßiges, feines Spritzbild sicher.

Vorteile der NAST-Technologie

- Nebelarmes, professionelles Spritzen
- Handlich und leicht im Einsatz
- Geringer Reinigungs- und Wartungsaufwand
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schneller Material- und Farbwechsel
- Rationelles, zeitsparendes Arbeiten
- Hohes Deckvermögen auf Bauteilkanten und Flächen
- Bewährte Produkte für die vielseitige Anwendung
- Verbesserte Arbeitsbedingungen durch nebelarmes Niederdruckspritzen



Anwendungsbereiche der NAST-Technologie

- Für alle Flächen wie z. B. Türen, Wandverkleidungen und Holzdecken mit einer Fläche von bis zu 50 m²
- Besonders geeignet für sensible Bereiche wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Büros und Wohnungen
- Ideal auch für Kleinflächen und mehrfarbige Gestaltungen



NAST-Frontend an Wagner Finish Control5000



Viele gute Gründe für die NAST-Technologie

- Das derzeit nebelärmste Spritzverfahren für Bautenlacke auf dem Markt
- Handlich und leicht im Einsatz
- Geringer Reinigungs- und Wartungsaufwand
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schneller Farb- und Materialwechsel
- Rationelles, zeitsparendes Arbeiten
- Kein Vorstreichen auf Ecken und Kanten
- Die zuverlässige Hightech-Alternative zu Pinsel und Rolle
- Bewährte Produkte für die vielseitige Anwendung



CapaGeo

Die CapaGeo Produktreihe umfasst neuartige Lacke, Holz-Öle sowie Innendispersionen, die durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe besonders ressourcenschonend rezeptiert sind – eine ökologische Innovation mit Vorbildcharakter.

CapaGeo lässt Farben nachwachsen! Bei den CapaGeo PU-AlkydGeo-Lacken werden im Rahmen der Herstellung wertvolle Rohstoffe für das Bindemittel ohne jegliche Qualitätseinbußen auf Basis des Massenbilanz-Verfahrens zu 50 % **durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt**, beim Holz-ÖlGeo mehr als 67 % (weitere Informationen unter www.caparol.de/capageo).

Setzen Sie auf zukunftsweisende Produkte in **Premiumqualität** bei voller Leistung und optimalen Verarbeitungseigenschaften!

- Umweltfreundliche, ressourcenschonende Lacke, Holz-Öle und Innendispersionen
- Rezeptur mit Anteilen nachwachsender statt fossiler Rohstoffe
- Kompromisslos hohe Premiumqualität von Caparol

CapaGeo 
Lässt Farben nachwachsen

CapaGeo Lack

Nachhaltiger Lack für innen und außen



PU-AlkydGeo

**Seidenglänzende / Hochglänzende
wasserverdünnbare Lacke der Extraklasse.**

- **Sehr gutes Standvermögen**
- **Schnell trocknend und elastisch**
- **Für Kinderspielzeug geeignet**

Wasserverdünnbares PU-Lacksystem für fast alle Oberflächen als Zwischen- und Schlusslackierung. Top-Ergebnis mit exzellenten Verarbeitungseigenschaften. Sichere Lackierung, beste Deckkraft.

Anwendung

Hochwertige Zwischen- und Schlusslackierung auf grundierten maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC. Außen und innen.

Eigenschaften

- Hochbeständig
- Guter Verlauf



Lösemittehaltig

	Innen			Außen			Technische Information
	Holz	Metall*	Hart-PVC	Holz	Metall*	Hart-PVC	
Grundierungen – Vorlack							
Capalac AllGrund	■	■	■	■	■	■	010
Capalac Rostschutzgrund		■			■		005
Capalac 2K-EP-Haftgrund		■	■		■	■	011
Capalac Vorlack	■	■		■	■		030
Capalac Vorstreichfarbe	■	■	■	■	■	■	032
Capalac GrundierWeiß				■			026
Capalac Holz-Imprägniergrund				■			025
Capalac Basic Vorlack	■	■	■	■	■	■	044
Decklacke							
Capalac SuperWeiß	■	■	■	■	■	■	043
Capalac SeidenWeiß	■	■	■	■	■	■	055
Capalac BaseTop Venti	■	■		■			082
Capalac BaseTop Gloss	■	■		■			083
Capalac Seidenmatt-Buntlack	■	■	■	■	■	■	060
Capalac Hochglanz-Buntlack	■	■	■	■	■	■	050
Capalac EffektLack	■	■	■	■	■	■	051
Capalac Basic SM	■	■	■	■	■	■	047
Capalac Basic HG	■	■	■	■	■	■	045
Spezialisten							
Capalac Dickschichtlack	■	■	■	■	■	■	091
Capalac Venti	■			■			086
Capalac Heizkörperlack		■					090
Capalac Fußbodenlack	■						015
Capalac Disbocolor 493					■	■	008
Capalac Kunstharz-Klarlack	■	■		■ **			035
Capalac Basic Rostschutzlack		■			■		048
Zusatzprodukte, Verdüner und Spachtel							
Caparol AF-Verdüner	Je nach Einsatzgebiet						-
Capalac PU-Härter		■			■		093
Capalac LackSpachtel	■	■		■	■		094
Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel	■	■		■	■		014
Sprühlacke							
Capalac Disbocolor 781 Acryl-Sprühlack	■	■	■	■	■	■	781
Capalac Disboklar 782 Acryl-Sprühlack	■	■	■	■	■	■	781
Capalac Metallgrund 783 Acryl-Sprühlack		■			■		781
Capalac Isolierspray	■	■		■	■		009
Capalac Vario	Je nach Füllgut						019
Capalac 2K Vario	Je nach Füllgut						017

* Metall: Eisen, Stahl, Zink, Aluminium (kein Eloxal), Kupfer. Bitte Technische Information beachten.
 ** Auf lasierten, lackierten, maßhaltigen Holzoberflächen.

Wasserverdünnbar

	Innen			Außen			Technische Information
	Holz	Metall*	Hart-PVC	Holz	Metall*	Hart-PVC	
Grundierungen – Vorlack							
Capacryl Haftprimer	■	■	■	■	■	■	960
Capacryl Haftprimer NAST	■	■	■	■	■	■	961
Capacryl Holz SchutzGrund				■			033
Capacryl Holz-IsoGrund	■			■			961
Capalac Aqua Multiprimer	■	■	■	■	■	■	018
Capacryl PU-Vorlack	■	■	■	■	■	■	053
Capacryl Spray-TEC Filler	■	■	■				973
Decklacke							
Capacryl PU-Matt	■	■	■				963
Capacryl PU-Matt NAST	■	■	■				968
Capacryl PU-Gloss	■	■	■	■	■	■	052
Capacryl PU-Satin	■	■	■	■	■	■	052
Capacryl PU-Satin NAST	■	■	■	■	■	■	962
Capacryl EffektLack	■	■		■	■		969
Capacryl Spray-TEC Satin	■	■	■	■	■		974
Capalac Aqua 2K PU-Lack	■	■	■	■	■	■	057
Spezialisten							
Capalac Aqua Metallschutz		■			■		966
Capadur Parkett- und SiegelLack	■						186
Capacryl Fenster-Lack	■			■			965
Capacryl Heizkörper-Lack		■					967
CapaGeo Lack							
PU-AlkydGeo	■	■	■	■	■	■	049

* Metall: Eisen, Stahl, Zink, Aluminium (kein Eloxal), Kupfer. Bitte Technische Information beachten.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-0 · Telefax: 06154 71-71391
Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de



Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter
www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

KundenServiceCenter
Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

**Sie interessieren sich für Lacke und Lasuren von Caparol?
Dann profitieren Sie auch von diesen Informationsmaterialien:**



Caparol LackChamp (Farbtonblock)

Best.-Nr. 702415
www.caparol.de/lackchamp



**Caparol Holzlasuren und Holzfarben
(Broschüre)**

Best.-Nr. 888532
www.caparol.de/info-holzlasuren-holzfarben



**Caparol Holzlasuren und Holzfarben
(Farbtonblock)**

Best.-Nr. 967297
www.caparol.de/gestaltung-holzlasuren