



CAPATECT FASERBETON

Zeitlose Optik – zeitgemäß umgesetzt.

THE POWER OF SURFACE.



FASERBETON- ELEMENTE

GESTALTUNGSVIELFALT BEI FASSADEN

Die Caparol Faserbeton-Elemente bieten größtmöglichen Gestaltungsspielraum und gewährleisten zugleich Sicherheit im System. Sie erhalten von uns eine komplette Fassadenlösung aus einer Hand. Es stehen Ihnen verschiedene Form-, Farb- und Strukturmöglichkeiten zur Verfügung.

SICHTBETON IN HIGHEND-QUALITÄT

Ob Neubau oder Sanierung, mit unserem Sortiment bieten wir Ihnen, speziell auf Ihr Objekt bezogen, gefertigte Produktlösungen und verleihen der Fassade dadurch einen modernen und authentischen Look.

LANGLEBIGE PREMIUMOBERFLÄCHEN

Hierfür bedienen wir uns an den zahlreichen Vorteilen des Werkstoffs: Neben der Langlebigkeit ist Faserbeton auch wartungsfrei sowie besonders wertig und widerstandsfähig.

NACHHALTIGER MATERIALEINSATZ

Durch den schlanken Aufbau unserer Capatect Faserbeton-Elemente sind diese deutlich leichter als herkömmliche Massivbauteile, was zu einer effizienteren und schnelleren Arbeitsweise führt. Zudem reduziert die Einsparung von Zement und Transportvolumen den CO₂-Ausstoß.







WARMWEISS

Glatt

Sandgestrahlt

JURAGRAU

Glatt

Sandgestrahlt

BLAUGRAU

Glatt

Sandgestrahlt

BETONGRAU

Glatt

Sandgestrahlt

**Material:**

Faserbeton nach DIN 18 500-1 (Betonwerkstein)

Eigenschaften:

Festigkeitsklasse C25/30

(in Anlehnung an DIN EN 206-1 und DIN 1045-2)

Wasseraufnahme:

Bei 15 mm Materialstärke nach 28 Tagen und 1,5 bar
kein Wasserdurchtritt

Sichtbetonqualität SB4**Standardfarben:**

Warmweiß, Juragrau, Blaugrau, Betongrau

Struktur: Glatt oder sandgestrahlt



CAPATECT FASERBETON BRÜSTUNGSELEMENT 760

- Elementgrößen bis zu 2000 mm Länge
- Breite von 250 bis 700 mm
- Thermisch getrennt, mit Dämmkörper
- In der Regel erfolgt die Montage geklebt



CAPATECT FASERBETON FENSTERBANK 761

- Elementgrößen bis zu 2500 mm Länge
- Thermisch getrennt, mit Dämmkörper
- Schlagregensicher
- Kopfstücke sind direkt angeformt
- Montage geklebt oder mechanisch befestigt



CAPATECT FASERBETON FENSTERUMRANDUNG 762

- Elementgrößen bis zu 2500 mm Länge,
bei max. 350 mm Ausladung und < 40 kg/m
- Werkseitig gefertigt/montagefertige Elemente
- Perfekt abgestimmt zur Kombination mit einem WDVS



CAPATECT FASERBETON SOCKELELEMENT 763

- Elementgröße 1200 mm Länge (Fläche), Elementhöhen bis zu 700 mm
- Innenecken/Außenecken sowie Laibungselemente mit Schenkellängen von 450 mm
- Wassereinwirkungsklasse W4-E (DIN 18533-1)
- Bis 200 mm unter GOK montierbar
- Thermisch getrennt, mit angesetztem Dämmkörper
- Montageleiste für eine einfache und sichere Befestigung

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-71710

E-Mail: info@planungsstudio.com

www.caparol.de/architekt-und-planer

THE POWER OF SURFACE.

