ORIGINAL MELDORFER®

Handgefertigte Verblender aus natürlichen Materialien

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

FÜR GEBÄUDE MIT CHARAKTER

Nordisch by nature
Hoch oben im Norden entstehen in der Original Meldorfer® Manufaktur in Schleswig-Holstein seit mehr als 40 Jahren hochwertige Verblender in traditioneller Handarbeit. Aus natürlichen Sanden, gemahlenen Steinen und mineralischen Füllstoffen gefertigt, bieten sie unzählige Möglichkeiten für die authentisch-kreative Fassadengestaltung. Ob in Form, Farbe oder Struktur – Original Meldorfer® lassen sich individuell anpassen und verleihen Gebäuden dadurch Einzigartigkeit und Charakter. Zudem sind sie langlebig, witterungsbeständig und besonders wirtschaftlich. So lassen sich mit Original Meldorfern® ambitionierte Projekte auch unter Berücksichtigung von Budgets realisieren.

ORIGINAL MELDORFER®

Natürlich stark. Natürlich schön. 4

Die Manufaktur 6

Kollektion Urban Classic 16

Kollektion New Design 22

My Meldorfer – Nichts ist unmöglich. 30

Denkmalpflege 40

Interior Design 44

DER PERFEKTE PARTNER FÜR ALLE GESTALTER BESSERER LEBENSRÄUME

Seit über 125 Jahren erfindet Caparol Oberflächen immer wieder neu, um Gebäude schöner, gesünder, effizienter und nachhaltiger zu machen. Entdecken Sie unsere umfassenden Produktlösungen und Services. Entdecken Sie die Kraft der Oberfläche.

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

NATÜRLICH STARK.
NATÜRLICH SCHÖN.

NACHHALTIG

Mit zunehmender Rohstoffknappheit und einem sich erwärmenden Klima kommt es heute mehr denn je darauf an, nachhaltige Baumaterialien zu verwenden. Original Meldorfer® werden zu ca. 90 % aus natürlichen Sanden und Mineralien hergestellt, sind biozidfrei und vom Blauen Engel zertifiziert umweltverträglich.

- Umweltbewusste Leichtgewichte
- Bis zu 60 % kleinerer CO_2-Fußabdruck im Vergleich mit Klinkerriemchen dank geringerem Materialeinsatz

SCHNELL

Mit einem Gewicht von 5 kg/m² sind sie ca. 80 % leichter als Klinkerriemchen und damit wesentlich effizienter und einfacher anzubringen. Unterm Strich ermöglichen sie eine bis zu 25 % schnellere Anwendung als ihr Pendant aus Klinker.

Zeitsparende Anwendung durch folgende Vorteile im System:

- Keine aufwändige Verdübelung oder schwere Verklebung erforderlich
- Keine Feldbegrenzungsfugen notwendig
- Verklebung und Verfugung mit einem Material möglich

ÄSTHETISCH

Original Meldorfer® werden mit Liebe zum Detail in Handarbeit gefertigt. Mit nahezu unbegrenzten Design-Optionen können Verblender in jedem Stil, jeder Farbe und jedem Format genau nach Wunsch gestaltet werden.

- Für einen einzigartigen Look
- Konzipiert für den flexiblen Einsatz auf Fassaden- und Innenflächen
- Von WDVS über die monolithische Bauweise bis hin zur Denkmalpflege
- Möglichkeit der Individualgestaltung mit My Meldorfer

LANGLEBIG

Mit Original Meldorfern® gestaltete Oberflächen sind hochbeständig gegen Risse, Frost, Algen- und Pilzbefall sowie UV-Strahlung. Zudem sind sie nichtbrennbar und damit eine sichere Wahl für jedes Projekt.

- Besonders widerstandsfähig und robust
- Für wertbeständige, dauerhafte Oberflächen
- Mehr Sicherheit für Ihre Projekte

DIE MANUFAKTU

ERFAHRUNG, DIE SICH AUSZAHLT

Wenn Technologie und Handarbeit perfekt miteinander verschmelzen, entsteht Großartiges. Neben modernster Maschinentechnik basiert die Manufaktur der Original Meldorfer® in besonderem Maße auf handwerklichem Geschick und jahrelanger Erfahrung. Hohe Standards und Fertigungsvorgaben garantieren eine gleichbleibende Qualität.

UR

MASSGESCHNEIDERT

HANDGEFERTIGTE QUALITÄT

Individualität und handgefertigte Qualität sind das Credo der Original Meldorfer®. Zugleich setzen die gerade mal 4 bis 6 mm flachen Leichtgewichte hohe Standards in Form und Funktion. Dabei sind sie genauso widerstandsfähig und langlebig wie Vollsteine und Klinkerriemchen. Während die Produktion des Ausgangsmaterials maschinell erfolgt, erhalten die Oberflächen ihren individuellen Feinschliff in traditioneller Handarbeit. Zu ca. 90 % bestehen die Verblender aus natürlichen Sanden, gemahlenen Steinen, hochwertigen mineralischen Füllstoffen und Bindemitteln. Im Ergebnis entsteht ein besonders robustes, schlagfestes und leicht zu reinigendes Material, das Architekten, Planern und Bauherren nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden und Innenräumen eröffnet.

HOHE STANDARDS

Die gleichbleibende Qualität des besonders leichten Materials ist das Ergebnis hoher Standards in der Entwicklung und in der Produktion. Intensive Forschung, jahrelange Erfahrung und erprobte Zusammensetzungen machen es möglich.

PERFEKT ABGESTIMMTE TECHNIK

IM SYSTEM GELÖST

Original Meldorfer® lassen sich auf nahezu allen Untergründen und durch ihr geringes Gewicht und ihre geringe Auftragsstärke im Vergleich zu massiven Vollsteinen und Klinkerriemchen deutlich zeit- und kostensparender verarbeiten. Sie eignen sich für den Einsatz auf Fassadendämmsystemen, für monolithische Bauweisen, Kombinationsfassaden und Innenräume. Zudem können Original Meldorfer® auf Dämmsystemen aus Mineralwolle- und EPS-Dämmplatten aufgebracht werden. Abweichend von klassischen Systemen mit Hartbelägen kann bei einem klebegeeigneten Untergrund die zusätzliche Befestigung mit Dübeln entfallen und das Dämmsystem kommt mit einem Klebeflächenanteil von nur 40 % aus. Feldbegrenzungsfugen sind ebenfalls nicht notwendig. Die Verklebung und Fugenausbildung erfolgen in einem Arbeitsschritt mit nur einem Material. Bestwerte erreichen die Oberflächen in puncto Wertbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit. Sie sind frostbeständig, UV-stabil und mechanisch belastbar. Außen wie innen sowie technisch und wirtschaftlich erweisen sich Original Meldorfer® als wahre Multitalente und lassen gestalterisch keine Wünsche offen.

Original Meldorfer® können auf unterschiedlichen Dämmstoffen eingesetzt werden. Zugleich eignen sie sich für monolithische Bauweisen.

- Zeit- und kostensparender zu verarbeiten als klassische Hartbelagssysteme
- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit – vergleichbar mit Klinkerriemchen
- Schlanker Materialaufbau (ca. 8 mm inklusive Kleber)
- Geringes Gewicht (ca. 5 kg pro m^2)
- Mechanisch widerstandsfähige, frostbeständige und schnell trocknende Oberfläche (Wasseraufnahme in 24 h: <0,5 kg/m^2)
- Brandverhalten in Abhängigkeit der gewählten Systemvariante (z. B. bei der Verwendung von Mineralwolle sind auch nichtbrennbare Systeme möglich)



System	WDV-System, monolithisches System mit geklebten Verblendern oder Gestaltung im Innenraum
Oberflächen	Glatt oder mit Narbung, alle besandet
Formate	Vielfältige Gestaltung durch Verlegung im Verband (wilder Verband, Kreuzverband, Kopfverband), Multiformate, Langformate, weitere individuelle Formate möglich
Ansatzmörtel	Material individuell einfärbbar
Wärmeschutz	Abhängig vom Dämmstoff (z. B. Mineralwolle, EPS) und der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung
Brandverhalten	In Abhängigkeit der ausgewählten Systemvariante (z. B. bei der Verwendung von Mineralwolle sind auch nichtbrennbare Systeme möglich)

FORMATE FÜR MEHR GESTALTUNGSSPIELRÄUME

An der Fassade ermöglichen die unterschiedlichen Formate ein vielfältiges Erscheinungsbild mit einem Plus an Individualität.

FORMATE FÜR DIE FLÄCHE

Format	Maße
Dünnformat (DF)	240 x 52 mm
Normalformat (NF)	240 x 71 mm
Multiformat (MF)	300 x 52/71/135 mm
Sonderformat (SF)	300 x 135 mm
Exklusives Langformat (LF)	400 x 40 mm
Großformat (GF)	600 x 300 mm
Extra Langformat (XLF)	740 x 52 mm
My Meldorfer	In Abhängigkeit der gewählten geometrischen Form

Durch Zuschnitt können die Verblender einer gewünschten Länge angepasst werden, z. B. entsprechend dem Verlegemuster. Die Mindestmenge (je Farbton) für Sonderanfertigungen beträgt 48 m^2 bzw. 30 m für Eckverblender.

FORMATE FÜR DIE ECKVERBLENDER ALS 3/4

Format	Maße
Dünnformat (DF)	175 x 115 x 52 mm
Normalformat (NF)	175 x 115 x 71 mm

FORMATE FÜR DIE ECKVERBLENDER ALS 1/1

Format	Maße
Dünnformat (DF)	240 x 115 x 52 mm
Normalformat (NF)	240 x 115 x 71 mm
Multiformat (MF)	240 x 115 x 52/71/135 mm
Sonderformat (SF)	240 x 115 x 135 mm
Exklusives Langformat (LF)	240 x 105 x 40 mm

Design: Sandstein

Normal- und Dünnformate

240 x 71 mm (NF)

240 x 52 mm (DF)

Sonder- und Multiformate

300 x 135 mm (SF), (MF)

300 x 71 mm (MF)

300 x 52 mm (MF)

Langformate

740 x 52 mm (XLF)

600 x 300 mm (GF)

400 x 40 mm (LF)

Beispiel sonstige Formate*

215 x 65 mm

210 x 50 mm

*Weitere Formatvarianten sind auf Anfrage herstellbar.

DESIGNVIELFALT UND KREATIVITÄT

FÜR JEDEN STIL

Mit Original Meldorfern® sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Drei unverwechselbare Designoptionen bieten einzigartige Oberflächen für jeden Stil und Geschmack. Von der zeitlosen Eleganz der Urban Classic Linie mit ihrer von der traditionellen norddeutschen Architektur inspirierten Klinkeroptik über trendige Looks der New Design Linie bis hin zur vollständigen Gestaltungsfreiheit von My Meldorfer.

URBAN CLASSIC

TRADITIONELLE KLINKEROPTIK

NEW DESIGN

NEUE ANSICHTEN UND PERSPEKTIVEN

MY MELDORFER

NICHTS IST UNMÖGLICH

URBAN CLASSIC

TRADITIONELLE KLINKEROPTIK

Rau, ursprünglich, charaktervoll und klar wie der Norden. Und nicht zuletzt verbunden mit einem Material, das die Architektur von Dörfern und Städten in vielen Ländern an der Nord- und Ostsee wie kaum ein anderes prägt: dem Klinker. Seine robuste Schönheit ist heute mehr denn je gefragt und wird durch die Original Meldorfer® Produktlinie Urban Classic modern interpretiert.

EDEL UND ERDIG

URSPRÜNGLICHKEIT ERLEBEN

KLASSISCHE FARBEN UND FORMEN FÜR JEDES DETAIL DER FASSADE

Original Meldorfer® eröffnen Architekten, Planern, Bauherren und Bauträgern ein enormes Spektrum für die individuelle und wirtschaftliche Akzentuierung unterschiedlicher Oberflächen. Insbesondere für die Gestaltung von Fassaden in natürlicher Klinkeroptik bieten sie vielfältige und zugleich wirtschaftliche Lösungen, zudem stehen in der Kollektion Urban Classic zahlreiche klassische Farben, Formate und Strukturen zur Verfügung.

Darüber hinaus ermöglichen Original Meldorfer® ein effektvolles Farbspiel und sind von konventionell gebrannten Klinkersteinen praktisch nicht mehr zu unterscheiden. Und das gilt für alle Details der Fassade, denn perfekt wird die Sichtmauerwerkoptik durch Eckverblender, die das harmonische Gesamtbild abrunden und den Charakter massiver Steine optimal zur Geltung bringen.

KREATIVE TRITTSTEINE

Pluralität und Kreativität kennzeichnen das architektonische Spektrum bei der Gestaltung auf Fassadendämmsystemen. So setzen Fassaden mit Original Meldorfern® neue und spannungsreiche Akzente in der modernen Architektur.

KALAMAJA RESIDENCE TALLINN, ESTLAND

In Tallinns gefragtem Kalamaja-Viertel entstand 2016 dieser Wohnkomplex. Der besondere Charakter der zwei privaten Wohngebäude entsteht durch den Meerblick und die Nähe zum Stadtkern und der historischen Altstadt von Tallinn. Die Architekten Raud & Kalberg verwendeten das Original Meldorfer® Design „Hamburg" aus der Urban Classic Kollektion, um einen authentisch-nordischen Look zu erzeugen.

ZEITLOS UND WERTBESTÄNDIG

FARBEN UND MATERIALIEN AUS DER NATUR

Typisch für Original Meldorfer® ist ihr nachhaltiger, mineralischer Produktcharakter. Für die Gestaltung langlebiger Fassaden in den besonders in Norddeutschland gefragten klassischen Klinkeroptiken bietet bereits das Standardsortiment der Original Meldorfer® vielfältige und äußerst wirtschaftliche Lösungen. Diese erhalten den Wert von Gebäuden auch auf lange Sicht.

URBAN CLASSIC KOLLEKTION

Altweiß
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Sandweiß

Juist
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Sylt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Antik
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Mecklenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Rotbunt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Oldenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Lüneburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau



Friesland
240 x 52 mm (DF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Hamburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Dithmarschen
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Brandenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Sandstein
300 x 52/71/135 mm (MF)
Fugenfarbton: Sandweiß

Westerwald
240 x 71 mm (NF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Stockholm
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Sandweiß

Oslo
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Kopenhagen
400 x 40 mm (LF)
Fugenfarbton: Anthrazit

NEW DESIGN

NEUE ANSICHTEN UND PERSPEKTIVEN

Unverwechselbare Landschaften im stetigen Wandel der Gezeiten und Jahreszeiten. Dazu völlig neue Formen, Farben und Strukturen, die für frischen Wind sorgen und neue Perspektiven eröffnen. Genau dafür steht die Kollektion New Design.

ORIGINAL ANDERS

VIELFALT IM SYSTEM

BACKSTEINOPTIK MODERN INTERPRETIERT

Original Meldorfer® bieten vielfältige Lösungen für die hochwertige und wirtschaftliche Fassadengestaltung – und das nicht nur in traditioneller Klinkeroptik. Bei der Produktlinie New Design ergänzen charakteristische Oberflächen in Holz-, Naturstein-, Metallic- sowie Betonoptik das umfangreiche Programm. Den entscheidenden Feinschliff erhalten die Verblender auch hier durch traditionelle Handarbeit.

TALVIKU HOMES TALLINN, ESTLAND

In unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum gelegen, genießen die Bewohner das Leben im Grüngürtel. Die Fassade des 2021 fertiggestellten Gebäudes wurde mit individuell designten, handgefertigten Original Meldorfer® Verblendern ausgestattet, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und dem Gebäude ein charakteristisches und modernes Aussehen verleihen. Die extreme Langlebigkeit von Original Meldorfer® Fassaden war hier ein weiterer, entscheidender Faktor.

ALTES HAFENQUARTIER

WOHNEN MIT WEITBLICK

Die Bremer Überseestadt gehört zu den größten Stadtentwicklungsmaßnahmen in Bremen. Ein weiterer Meilenstein ist das Projekt Marcuskaje. Das nach den Plänen von Hilmes Lamprecht Architekten BDA gestaltete Gebäudeensemble umfasst 250 Wohnungen, 150 davon als öffentlich geförderte Einheiten. Das Ensemble integriert vier wechselweise sechs- bis siebengeschossig ausgebildete Baukörper, die sich in offener Anordnung um einen begrünten Innenhof gruppieren. Prägend sind die weißen und graubeigen Fassaden in Klinkeroptik mit frei auskragenden Balkonen sowie elegant detaillierten Öffnungen. Sämtliche Einheiten wurden barrierefrei im KfW-70-Standard realisiert. Bei der Ausbildung der Fassaden mit unterschiedlichen Fugenbildern kamen Original Meldorfer® zum Einsatz. Die gerade mal 4 bis 6 mm flachen Verblender boten eine wirtschaftliche Alternative zu einem herkömmlichen Fassadenaufbau mit keramischen Vollsteinen und ließen sich zeit- und kostensparend auf dem Fassadendämmsystem verkleben.

»IN DER BREMER ÜBERSEESTADT ENTSTANDEN ATTRAKTIVE UND BEZAHLBARE WOHNUNGEN, DIE ZUGLEICH HOHE ÄSTHETISCHE UND ENERGETISCHE STANDARDS ERFÜLLEN.«

Architekt Hans Jürgen Hilmes,
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, Bremen

MARCUSKAJE-ENSEMBLE BREMEN

Für die Gestaltung der Fassaden des Ensembles Marcuskaje kamen – abgestimmt auf den Entwurf der Planer – individuell gefertigte Verblender mit unterschiedlichen Fugenbildern und Formaten zum Einsatz. Die Beschichtung ist mit einer Dicke von nur 4 bis 6 mm extrem flach und trotzdem robust. Als echte Leichtgewichte wurden sie einfach auf dem Untergrund verklebt.

Design: Helsinki

VON DER NATUR INSPIRIERT

NATURSTEIN-, BETON- UND HOLZOPTIKEN

Die unverwechselbare Original Meldorfer® New Design Kollektion bietet ein breites Angebot an Oberflächen in Naturstein-, Holz- und Betonoptik. Trotz ihrer massiven Wirkung haben Original Meldorfer® Verblender ein sehr geringes Gewicht, wodurch sie sich schnell und einfach anbringen lassen. Mit individuellen Lösungen wie speziellen Formaten, Farben, Designs und variierenden Fugenmustern lassen sich Original Meldorfer® exakt auf die Bedürfnisse von Architekten, Planern und Bauherren abstimmen. Durch den Einsatz wandlungsfähiger Materialien bieten sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die auf der Grundlage von Basistexturen durch Abziehen, Spachteln, Kämmen oder Glätten zusätzlich akzentuiert werden können.

NEW DESIGN KOLLEKTION

Helsinki
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Sandweiß

Stralsund
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Malmö
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Sandweiß

Holstein
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Kiel
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Anthrazit

Kolding
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Anthrazit

Jever
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Betongrau
300 x 135 mm (SF)
600 x 300 mm (GF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Bork
300 x 135 mm (SF)
600 x 300 mm (GF)
740 x 52 mm (XLF)
Fugenfarbton: Zementgrau

Steingrau
300 x 135 mm (SF)
Fugenfarbton: Anthrazit

MY MELDORFER

NICHTS IST UNMÖGLICH

Bis an die Grenzen gehen, neue Herausforderungen suchen, ungeahnte Möglichkeiten entdecken und absolute Freiheit genießen – dafür steht My Meldorfer. Die mineralische Rohmasse lässt sich in nahezu jede beliebige Form bringen, was völlig neue Möglichkeiten für die Akzentuierung von Oberflächen schafft. Zudem stehen vielfältige Optionen in Farbe und Oberflächenbeschaffenheit zur Verfügung.

ALLES IST INDIVIDUELL

NEUE GESTALTUNGSSPIELRÄUME NUTZEN

Gestaltungsfreiheit verstehen wir als einen Maßstab, den wir durch unsere gemeinsame Arbeit mit Architekten, Planern und Bauherren kontinuierlich verändern. Dabei sehen wir unsere Aufgabe darin, das enorme Gestaltungsspektrum der Verblender ständig zu erweitern und unkonventionelle Wege zu gehen, damit auch außergewöhnliche Lösungen umgesetzt werden können. Denn Fakt ist: Wie kaum ein anderes Material bieten Original Meldorfer® die Möglichkeit, differenzierte Entwurfskonzepte innen wie außen in gleichbleibend hoher Qualität zu realisieren.

WUNSCHFARBTON AUSWÄHLEN.

Durch unsere Coloristik erstellen wir den Sonderfarbton gemäß Ihren Vorgaben.
Ob Nuancen von den Standardkollektionen oder komplette neue Farbgebungen – alles ist möglich mit My Meldorfer.



VARIIEREN SIE IN DER FORM.

Min.-Maße: 40 x 40 mm; Max.-Maße: 300 x 600 mm

Kreieren Sie Ihre Form, egal ob rund oder eckig.
Eigens erstellte Schablonen dienen dann zur Vorlage für Ihren eigenen My Meldorfer.

PASSENDE OBERFLÄCHE WÄHLEN.

z. B. Glimmereffekte, Sande, Narbungen

Geben Sie der Oberfläche einen individuellen Charakter: Glimmereffekte, Sande in verschiedenen Größen und Farbtönen, Narbungen oder auch ergänzende Farbtöne sind möglich.

Gestalterisch lassen sie kaum Wünsche offen: Machbar sind unterschiedlichste Formate und Formatkombinationen, die nach Vorgaben des Planers anhand eines Formenrasters erstellt werden. Das Spektrum reicht von speziellen Reliefs über organische und amorphe Formen, Polygone und Ellipsen bis hin zu komplexen künstlerischen Gestaltungslösungen für Fassaden und Räume.

Zusätzlich können diese Elemente ganz individuell in der jeweiligen Wunschfarbe realisiert werden. Auch die einzelnen Verblender können hierbei unterschiedliche Farbabstufungen aufweisen. Abgerundet wird das Ganze durch die individuelle Oberflächenbeschaffenheit, die dem My Meldorfer eine persönliche Haptik gibt.

MY MELDORFER – IN WENIGEN SCHRITTEN

Durch die jahrzehntelange Expertise mit Original Meldorfern® stellen wir mit unserer Coloristik ganz nach den individuellen Vorgaben und Wünschen Ihren perfekten My Meldorfer her.

KOMPONENTEN INDIVIDUELL AUSWÄHLEN ODER KOMBINIEREN

Farbton, Form und Oberfläche

MUSTER-ERSTELLUNG

Jeder My Meldorfer erhält eine eigene Chiffre und wird bemustert.

PRODUKTION

Nach Freigabe des Musters startet die Produktion.



NEUGIERIG?

Inspirierende Beispiele zu My Meldorfer

Projekt Magma

Projekt Fischgrät

Projekt Quadrate

Projekt Bali

MIT MY MELDORFER INDIVIDUELLE FARBAKZENTE SETZEN

Auf dem Liegenschaftskomplex Benjamin-Franklin-Village in Mannheim, der sechzig Jahre das Armeegelände der amerikanischen Streitkräfte war, entsteht der neue Stadtteil Franklin.

Die zwölf, auf zwei Baufelder verteilten Neubauten der Familienheim Rhein-Neckar eG sind baugleich, wirken aber nicht uniform. Das verdanken sie dem geschickten Farbkonzept, deren Aufgabe darin bestand, die Häuser optisch an die Umgebungsbebauung anzupassen. Durch die Klinkeroptik im Erdgeschoss bekommen die Gebäude mit dem marmorweißen Außenputz einen repräsentativen, nonkonformen Charakter.

SONDERFARBTÖNE IN DREI NUANCEN

Für dieses Projekt wurden eigens individuell konfigurierte Original Meldorfer® Muster in Sonderfarbtönen angefertigt. Die Entscheidung fiel auf eine Variante, bei der die einzelnen Steine in ihrer Farbigkeit variieren. Dabei wurden drei Nuancen einer Aufhellungsreihe ausgewählt, die – entweder unifarben oder schlierend ineinander vermengt – in den Verlegeverbund integriert wurden. Und das in je sechs unterschiedlichen Farbrichtungen, entsprechend der Häuseranzahl eines Baufeldes.

Die Farbreihen der Original Meldorfer® begründeten die Basis für das Gesamtkonzept. Der jeweils hellste Farbton einer Farbreihe setzt sich am Treppenhaus und am Staffelgeschoss fort. Prägnanter wird die Differenzierung der Gebäude an den Eingangsportalen. Stark gesättigte, ausdrucksstarke Farbnuancen setzen hier Akzente und schaffen Orientierung.

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR MEHR GESTALTUNG

MEHR FREIHEIT IN FORM UND FARBE MIT MY MELDORFER

ALOYSIUS-SCHULE, EINDHOVEN

Die Aloysius-Schule in Eindhoven setzt neue Maßstäbe in Sachen Gestaltung und Nachhaltigkeit. So wurden, wo möglich, wiederverwendbare Produkte eingesetzt und die Baumaterialien nach ihrer CO_2-Bilanz ausgewählt. Dazu trägt auch das Fassadensystem bei, das für eine hohe Energieeffizienz und ein harmonisches Erscheinungsbild sorgt. Eine klassische Bauweise mit monolithischem Mauerwerk hätte mehr Material, mehr Gewicht und mehr Emissionen bedeutet und kam daher nicht in Frage. Planer Harm Wingens von Dura Vermeer entschied sich für eine leichte Fassade aus Kalksandsteinmauerwerk und EPS-Dämmung. Für die Verkleidung kamen Original Meldorfer® zum Einsatz, da sie einen bis zu 60 % niedrigeren CO_2-Fußabdruck aufweisen als herkömmliche Klinkerriemchen und dabei dank My Meldorfer mehr Gestaltungsfreiheit bieten. In einer Schule für Kinder, die auf Sonderpädagogik angewiesen sind, muss die Architektur die Kinder so weit wie möglich an ihr Zuhause erinnern, damit sie sich wohlfühlen und Stress abbauen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde ein spezielles Design aus Original Meldorfern® in Sandfarbe, sanftem Grün und Anthrazitgrau angefertigt. Mit den Verblendern konnte der Entwurf somit alle Kriterien erfüllen: die beste Wahl aus Sicht des Gebäudes, der Umwelt und der Schüler.

DENKMAL-PFLEGE

BAULICHE WERTE ERHALTEN

Die meisten Gebäude, in denen wir in den nächsten Jahrzehnten leben und arbeiten, sind längst gebaut. Dabei handelt es sich um wertvolle, zum Teil denkmalgeschützte Bausubstanz. Ihre Erhaltung und energetische Modernisierung sind eine der größten architektonischen Herausforderungen der Zukunft. Original Meldorfer® bieten vielfältige Lösungen für die stilvolle und originalgetreue Gestaltung historischer Fassaden.

SANIERUNG

MIT ORIGINAL MELDORFER®

BAULICHE WERTE MIT LIEBE ZUM DETAIL ERHALTEN

Original Meldorfer® eröffnen Bauherren, Architekten, Stadtplanern und Denkmalpflegern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ganze Stadtbilder lassen sich erhalten, ohne auf den ursprünglichen baulichen Charakter verzichten zu müssen. Einzelne Fassaden können stilecht und effektvoll neu gestaltet werden. Selbst Optiken historischer Klinker, die nicht mehr produziert werden, lassen sich mit den Verblendern originalgetreu nachbilden. Ob Einfamilienhaus, Wohnsiedlung, Industriegebäude oder Baudenkmal: Original Meldorfer® sind auch bei der Modernisierung und Erhaltung alter Bausubstanz wahre Allrounder. Für jedes bauliche Detail bieten sie ausgereifte Lösungen. Das originalgetreue Sichtmauerwerk in Klinkeroptik kann ohne Verbandsunterbrechung und Feldbegrenzungsfugen ausgeführt werden. Spezielle Eckverblender sorgen optisch für den Eindruck massiver Steine an Ecken und Kanten. Auch Rundungen lassen sich systemsicher realisieren. Dabei wird die attraktive Klinkeroptik auch bei der Modernisierung alter Bausubstanz im wahrsten Sinne des Wortes leicht erreicht. Denn bei ihrem geringen Gewicht von etwa 5 kg pro m^2 sind die statischen Belastungen durch die Verblender äußerst gering. Ohne weitere Befestigungen können Original Meldorfer® mit ihrer geringen Schichtstärke entweder direkt auf dem Wandbildner oder als Schlussbeschichtung direkt auf der armierten Dämmplatte des Fassadendämmsystems verklebt werden. Das Material ist robust, schlagfest und leicht zu reinigen. Lange Wartungsintervalle verringern die Folgekosten. Ein wirtschaftliches Plus, das sich auch bei der Sanierung historischer Bausubstanz rechnet.

DULSBERG NORD, HAMBURG

Mehr noch als die bekannten Hotspots wie Reeperbahn oder Jungfernstieg haben Wohnhäuser wie Dulsberg Nord das Gesicht Hamburgs seit den 1920er Jahren geprägt. Die Bauten von Architekten wie Fritz Schumacher mit ihrer charakteristischen Verwendung von rotem Klinker sind mehr als nur historische Wahrzeichen: Sie sind zeitlose Denkmäler hanseatischer Lebensart.

INTERIOR DESIGN

EINFACH ANDERS

Mit Original Meldorfern® lassen sich auch Innenräume perfekt gestalten: Räume, die Schutz und Geborgenheit bieten, die Wärme ausstrahlen und ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Stil haben. Dafür steht Innenarchitekten sowie Messe- und Ladenbauern eine Vielzahl überzeugender Gestaltungsmöglichkeiten in Farbe, Form und Struktur zur Verfügung – von nordisch-kühl bis zu wärmeren, mediterranen Konzepten.

RÄUME MIT CHARAKTER

KLASSISCH ODER KREATIV

Original Meldorfer® lassen sich leicht und äußerst wirtschaftlich auf nahezu jedem Untergrund verarbeiten. Damit eignen sie sich ideal auch für die anspruchsvolle Gestaltung von Innenräumen. Ob Foyers, Empfangshallen, Showrooms oder Privaträume mit individuellem Flair – die enorme Vielfalt und einzigartige Optik von Verblendern machen diese im Innenbereich zu einer edlen und hochinteressanten Alternative zu klassischen textilen Wandbelägen und Putzen. Insbesondere die auch im Innenbereich im Trend liegenden rustikalen Klinkeroptiken lassen sich mit Verblendern äußerst wirtschaftlich realisieren. Als besonders vorteilhaft erweist sich auch hier ihr vergleichsweise niedriges Gewicht von nur etwa 5 kg pro m^2. So können Original Meldorfer® auch auf Leichtbauwänden systemsicher verarbeitet werden. Verschiedene stimmungsvolle Farbtöne, Formate und Fugenbilder ermöglichen die Realisierung unterschiedlichster Raumkonzepte. Pluspunkte sammelt das widerstandsfähige, robuste und leicht zu reinigende Material auch in puncto Nachhaltigkeit dank verlängerter Wartungsintervalle. Die Oberflächen halten auch andauernden hohen mechanischen Belastungen in stark frequentierten Räumen sicher stand und bewahren ihr makelloses Erscheinungsbild auf lange Sicht.

Wandkonzepte in der Gastronomie
Mit Verblendern lässt sich die massive, rustikale Optik von Steinen äußerst wirtschaftlich realisieren. Sie werden einfach auf dem Wandbildner verklebt. Auch auf Leichtbauwänden kann das Material systemsicher verarbeitet werden.

Attraktive Detaillösung
Der Tresen auf einem Messestand wurde mit Verblendern realisiert. Die robusten Oberflächen eignen sich besonders für Anwendungsbereiche, in denen hohe mechanische Beanspruchungen zu erwarten sind.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-71710
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

www.caparol.de

SIE INTERESSIEREN SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN RUND UM DAS CAPAROL SORTIMENT? DANN PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN ANGEBOTEN:

Original Meldorfer® Konzeptfächer
Best.-Nr. 1008958

Broschüre Fassadenbeläge und Kreativtechniken
Best.-Nr. 1008882

CP · DG · 04/23 · 1008877

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL