



Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

PU-verstärkte einkomponentige Acrylatbeschichtung



NEUE REZEPTUR: ELF



404

- ▶ Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- ▶ Geeignet für die DGNB-Qualitätsstufen 1–4
- ▶ PU-verstärkt
- ▶ Abriebfest
- ▶ Witterungsbeständig und UV-beständig



Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

Das neue Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel ist eine einkomponentige, PU-verstärkte sowie emissionsminimierte und lösemittelfreie Acrylatbeschichtung für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist weichmacherfrei und verbessert durch die PU-Verstärkung die Schlag- und Abriebfestigkeit. Disbon 404 ELF macht Untergründe nicht nur verschleißfest, sie sind auch leichter zu reinigen. Über ColorExpress-Stationen lassen sich zudem verschiedenste Farbtöne realisieren.

Nutzen und Vorteile

- ELF und AgBB-konform**
für ein gesundes Wohnklima
- Wasserverdünnbar, geruchsarm**
für eine Sanierung bei laufendem Betrieb
- PU-verstärkt**
für verbesserte Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- UV-beständig**
für lichtechte und vergilbungsstabile Böden
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit**
für geringe Unterhaltskosten



Produktdaten

Lieferform	Standard: 2,5 l, 5 l, 12,5 l Kunststoffeimer ColorExpress: 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l Kunststoffeimer
Lagerfähigkeit	Originalverschlossenes Gebinde mindestens 2 Jahre lagerstabil
Farbtöne	12,5 l Kunststoffeimer: RAL 7023 Betongrau, RAL 7030 Steingrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7038 Achatgrau Sondertöne auf Anfrage 2,5 l, 5 l Kunststoffeimer: RAL 7030 Steingrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7038 Achatgrau



Prüfungen und Zulassungen



Rutschhemmung R10




Lackverträglichkeit



Emissionsverhalten zur Verwendung
in Aufenthaltsräumen (AgBB)

Systemaufbau: ein Produkt, ein System

- A Grundierung**
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, verdünnt
- B Zwischenschicht**
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
- C Deckschicht**
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel



Für Ölauffangwannen:

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Für die Beschichtung von Ölauffangwannen ist Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe die richtige Wahl. Die einkomponentige Dispersionsbeschichtung ist zur Beschichtung von Auffangwannen amtlich zugelassen.



Stark im Alltag, stark für die Umwelt

Disbon 404 ELF ist die optimale Bodenbeschichtung für Räume, die einer pflegeleichten Oberfläche bedürfen. Egal, ob belebter Aufenthaltsraum, Hobbykeller oder Bal-
kone, die der Witterung ausgesetzt sind: Die einkompo-
nentige Rollbeschichtung für glatte Estrichböden ist stark
im Alltag und sorgt mit ihrer Zusammensetzung dafür,
dass keine Schadstoffe in die Raumluft gelangen!

Um Böden noch attraktiver zu gestalten, kann Disbon
404 ELF an ColorExpress-Stationen in zahlreiche
Farben abgetönt werden. Auch die Chipseinstreuung
mit DisboADD 8255 Farbchips ist möglich.





DG · 09/18 · 950832