



LACK, WIE DU IHN LIEBST. NUR BESSER.

Wasserverdünnbarer Lack mit der Verarbeitungsqualität eines lösemittelhaltigen Produktes.

THE POWER OF SURFACE.



ALL IN ONE: GRUNDIERUNG UND DECKLACK IN EINEM PRODUKT.

Endlich müssen Sie sich nicht mehr zwischen perfekter Verarbeitung und wasserverdünnter Rezeptur entscheiden, denn Capacryl TriMaXX Venti vereint das Beste aus beiden Welten: den hohen Festkörperanteil eines lösemittelhaltigen Lackes für maximale Deckkraft und

die gesundheitlich angenehme Verarbeitung eines wasserbasierten Produktes, das zudem durch kurze Trocknungszeiten das schnelle Überlackieren ermöglicht. So werden Sie Ihren eigenen Ansprüchen und denen Ihrer Auftraggeber zugleich gerecht.



SCHNELL UND SICHER: VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN WIE EIN LÖSEMittelHALTIGER LACK.



WASSERVERDÜNNBARE REZEPTUR FÜR ANGENEHMES LACKIEREN.




SICHERES OBERFLÄCHENERGEBNIS DURCH HOHES STANDVERMÖGEN UND BLOCKFESTIGKEIT.

INNOVATIVE BINDEMittelTECHNOLOGIE FÜR EINE NIE DAGEWESENE LACKIEREFFIZIENZ.

Das wasserverdünnter Ein-Topf-System brilliert mit den positiven Eigenschaften von lösemittelhaltigen Lacken:

Durch die neuartige Bindemitteltechnologie weist der Lack einen 15% höheren Festkörperanteil auf, als bei herkömmlichen Dispersionslacken üblich. Hieraus ergibt sich eine höhere Füllkraft sowie eine nie dagewesene Verarbeitung.

Bimodale Bindemitteltechnologie




ZÜNDE DEN EFFIZIENZ-TURBO: MIT DER NEUEN GENERATION WASSERVERDÜNNBARER LACKE.

Capacryl TriMaXX Venti ist ein wasserverdünnbarer Universallack für hochwertige Lackierungen auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich, der mit einer hohen Deckkraft, einem enormen Standvermögen und einer schnellen Blockfestigkeit besticht.

Die innovative Bindemitteltechnologie wird dem Anspruch an eine zeitsparende und sichere Verarbeitung gerecht. Zudem ist das Produkt, dank seiner wasserverdünnbaren Rezeptur, im Vergleich zu lösemittelhaltigen Lacken für den Handwerker besonders angenehm in der Anwendung.





VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSGEBIETE

PERFEKT FÜR JEDEN AUFTRAG – VOR ALLEM RUND UMS FENSTER.

Das Ein-Topf-System von Caparol eignet sich – sowohl innen als auch außen – für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile. Insbesondere kantige, kleinflächige Bauteile, wie beispielsweise Fenster, Fensterläden, Fußleisten und Holzverkleidungen, lassen sich mit Capacryl TriMaXX Venti optimal beschichten. Darüber hinaus aber auch Türen, Holzdecken, Garagentore, Regenrinnen, Geländer, Balkonbrüstungen und Sockelflächen.

Zudem kommt es als Beschichtung auf grundiertem Eisen, Stahl, verzinktem Stahl, Zink- und Kupferblech, Aluminium und Hart-PVC zum Einsatz. Als wasserverdünnbarer Universallack ist Capacryl TriMaXX Venti das passende Gegenstück zum lösemittelhaltigen Capalac BaseTop Venti.

PRODUKTINFORMATIONEN IM ÜBERBLICK

Deckkraft	Standvermögen	Lackiersicherheit	Farbtonbeständigkeit	Tönbar	Glanzgrad	Airless-Anwendung	Verbrauch	Gebindegrößen
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut (Bindemittel Klasse A)	ja	seidenmatt	ja	120–140 ml/m ²	750 ml, 2,5 Ltr.

Sonstiges: Ergänzende Informationen zu Capacryl TriMaXX Venti und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt auf www.caparol.de



WEITERE VORTEILE

- Universelles Ein-Topf-System für Grund- und Schlusslackierung
- Langanhaltend schöne Oberflächen durch hohe Farbtonstabilität und Kreidungsresistenz
- Individuelle Oberflächengestaltung durch hohe Tönvielfalt
- Ventilierende Oberflächen durch Wasserdampfdurchlässigkeit nach außen



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-71710

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

www.caparol.de

SIE INTERESSIEREN SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN RUND UM DAS CAPAROL SORTIMENT? DANN PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN ANGEBOTEN:

Lacke – einfach perfekt!

Best.-Nr. 989327

Holzlasuren und Holzfarben

Best.-Nr. 888532

SedCard Capacryl TriMaXX Venti



THE POWER OF SURFACE.

