Muresko



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)

Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis

Verbrauch 200 ml/m2

Dichte 1,54 g/cm3

Glanzgrad Matt (nach DIN EN 13300)

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE

M-SF01F; BSW50

nicht enthalten

Deklaration der Inhaltsstoffe Siliconharzfarbe, wässrig mit Filmschutz

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

< 2 % < 20 g/l

VOC-Gehalt LEED [less water]

< 50 g/l

Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG ja

(Decopaint)

Filmschutz

enthalten (Wirkstoff entspricht 528/2012/EG)

Blei, Cadmium, Chrom VI *

(* kein Rezepturbestandteil)

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen - DGNB

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
			/ Aspekte				
5	Flüssige Beschichtungsstoffe für	Berücksichtigt werden zur Zeit	VOC	Ja	Ja	Ja	Ja
	mineralische Oberflächen im	dekorative Farben und					
	Außenbereich. Z.B. Beton,	Dispersionsdämmstoffkleber					
	Mauerwerk, mineralische Mörtel und						
	Spachtel, Putze, WDVS						
31	Filmkonservierte Produkte und mit	Außenputze,	Biozide (Produktart 7	Ja	Ja	Ja	Ja*)
	Bioziden behandelte Waren	Fassadenbeschichtungen,	und 9 nach				
		Bodenbeläge aus Wolle/ Naturfasern,	528/2012/EG:				
		filmgeschützte Holzlasuren	Schutzmittel für				
			Baumaterialien) z.B.				
			Algizide, Fungizide,				
			Mottenschutzmittel				

Ja*)

Ja. Für NWO15 gilt: Keine Verwendung von bioziden Wirkstoffen im Innenraum mit Ausnahme von Topfkonservierungen.

Gebäudezertifizierungen - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) Anforderungen nicht erfüllt LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)

Anforderungen erfüllt

Produktkategorie VOC-Limit Limit erfüllt | ja

flat topcoat 50 g/l

Recyclinganteil nicht enthalten

Produktionsort

DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebäudezertifizierungen - Bewertungssystem NaWoh

Bewertungssystem Nachhaltiger geeignet Wohnungsbau (NaWoh) v3.1

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.